



Gentofte Kommune, Park og Vej
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att. Christina Dreyer-Nielsen

17. januar 2022
Sagsnr. EMN-2021-07475

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af kantsikring i Nymosen, matr. 4dv, Vangede - del 2

Park og Vej, Gentofte Kommune har med ansøgning af 19. august 2021 søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af den eksisterende kantsikring i Nymosen.

Den 28. december 2020 meddelte Natur og Miljø dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af kantsikring på fire delstrækninger i Nymosen. Ansøgningen af 19. august 2021 vedrører dispensation til opretning af søkant samt renovering af den eksisterende kantsikring på de resterende strækninger i Nymosen (se bilag 1). Arbejderne omfatter:

1. Nedskæring af stolper og tekstil ved vandspejl
2. Renovering af eksisterende kantsikring med kraftigt pileflet

Baggrund

Park og Vej ønsker at renovere kantsikringen i Nymosen, da den eksisterende er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig tilstand, der bevirker, at brinkerne - herunder grusmaterialer fra stiopbygningen - flere steder skrider under og igennem den eksisterende kantsikring og ud i mosen. I vinteren 2021 er kantsikringen renoveret på enkelte delstrækninger (EMN-2020-01856). Park og Vej ønsker nu at renovere den resterende kantsikring.

Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen:

- Ansøgning om dispensation den 19. august 2021
- Supplerende oplysninger af 20. december 2021
- Projektbeskrivelse, bilag 1
- Natur og Miljøs vurdering, bilag 2

Høring

Udkast til dispensationen har været i høring hos Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Nymosegruppen i perioden fra den 5. januar til den 12. januar 2022.

Natur og Miljø har modtaget høringssvar fra DN, DOF og Nymosegruppen. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af dispensationens vilkår.



Indkomne høringssvar

Høringssvar fra Nymosegruppen

Nymosegruppen takker for muligheden og påskønner, at den kantsikring i Nymosens hovedbassin, som allerede er gennemført, er blevet omhyggeligt udført - dog sine steder i en for lav højde, så kantsikringen ligger under søens vandstand. Nymosegruppen forventer, at fejlen bliver rettet og ser frem til, at den fortsatte kantsikring udføres med høj kvalitet. Nymosegruppen bemærker, at stien, som adskiller Nymosens hovedbassin fra det vestlige bassin, desværre også mister materiale til det vestlige bassin - også kaldet Glarmestersøen - på grund af manglende kantsikring på et stykke af bassinet.

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

DOF kan hermed tilslutte sig vurderingen fra DN Gentofte.

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN)

DN Gentofte har vurderet materialet og finder, at ansøgningen er velbegrundet og tager de nødvendige hensyn til natur og miljø i projektet.

Natur og Miljø vurdering

De ansøgte renoveringsarbejder har dels til formål at sikre, at brinkerne ikke skrider ud i søen og eroderer stierne i og omkring Nymosen.

Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke vil medføre en negativ påvirkning af Nymosen, såfremt vilkår i dispensationen overholdes.

De ansøgte renoveringsarbejder vurderes at være i overensstemmelse med Udviklingsplan for Nymosen 2012, hvori det beskrives, at målet for søen bl.a. er at forbedre oplevelsen af og tilgængeligheden til søens åbne vandspejl.

Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke forringer vilkårene for evt. bilag IV-arter som Spidssnudet frø og flagermus eller fredede arter som orkideer.

Lovgrundlag og vilkår

På baggrund af ovenstående meddeler Natur og Miljø dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af kantsikring i Nymosen. Dispensationen meddeles i henhold til Naturbeskyttelseslovens §65 stk. 2¹, på følgende vilkår:

1. Arbejdet skal foregå som beskrevet i ansøgningen samt bilag 1 til denne dispensation.
2. Af hensyn til dyrelivet og søens tilstand skal arbejdet udføres i perioden 1. oktober til 15 marts.
3. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der laves passager i kantsikringen så svømmefugle og padder nemmere kan komme i land.

¹Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27/10/2021



4. Den nye kantsikring skal placeres op ad den eksisterende søbred og der må ikke foretages terrænregulering/opfyld på land ud over det borteroderede materiale.
5. Stolper og bolværk til kantsikring skal være af ubehandlede materialer.
6. Kantsikringen må efterfølgende ikke imprægneres, males eller på anden vis træbeskyttes.
7. Tung kørsel uden for faste veje og stier skal ske på udlagte køreplader.
8. Arbejdet skal overholde vilkår i Gentofte Kommunes forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder arbejdstider.
9. Natur og Miljø skal orienteres forud for arbejdets start og senest 14 dage efter arbejdets afslutning.

Øvrige tilladelser

Park og Vej skal selv sikre, at evt. nødvendige tilladelser efter anden lovgivning indhentes.

Hvornår er dispensationen gældende?

Dispensationen må først benyttes, når klagefristen er udløbet. Derudover har en rettidig klage opsættende virkning på afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Evt. klage skal derfor senest indsendes den 14. februar 2022.

Hvis I ønsker at klage, skal klagen indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af [Nævnenes Hus](#).

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når der klages, skal der samtidigt betales et gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes via [Nævnenes Hus](#).

Klageberettigede, jf. § 86 i Naturbeskyttelsesloven er,

- 1) Adressaten for afgørelsen,
- 2) Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) Offentlige myndigheder,



- 4) En berørt nationalparkfond,
- 5) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- 7) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. 18. juli 2022.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Kontaktperson

Har du spørgsmål i sagen, eller ønsker du at drøfte denne nærmere, kan du henvende dig til Maja Toft, tlf. 39 98 85 67.

Med venlig hilsen

Maja Toft
Natur- og miljømedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

- Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk og dngentofte-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling DN Gentofte, gentofte@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Gentofte, gentofte@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og storkoebenhavnnord@friluftsradet.dk
- Vangedes Venner, Nymosegruppen, vvnymosen@gmail.com, brummer@pc.dk, erlinggotenborg@gmail.com, aakesandoe@hotmail.com og desirdk@gmail.com

Tilladelsen offentliggøres desuden på Gentofte Kommunes hjemmeside.




Bilag 1 – Projektbeskrivelse

Park og Vej ønsker at renovere kantsikringen i Nymosen da den eksisterende er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig tilstand.

Den 28. december 2020 meddelte Natur og Miljø dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af kantsikring på fire delstrækninger i Nymosen. Med dispensationen til renovering af de fire delstrækninger blev der blandt andet etableret en strækning i den nordlige del af Nymosen med naturlig bred (markeret med "1" på figur 1, tv); dette med henblik på at skabe en bedre biotop for flora, jordfauna og padder, og gøre det lettere for padder samt svømmefugle, at komme på land.

Med ansøgning af 19. august 2021 søges dispensation til opretning af søkant samt renovering af den eksisterende kantsikring på de resterende strækninger i Nymosen. Størstedelen af kantsikringen omkring Nymosen renoveres ved at stolper og tekstil nedskæres ved vandspejlet (markeret med prikker på figur 1, th). På enkelte strækninger renoveres den eksisterende kantsikring med ny kraftig pileflet og geotekstil udskiftes; hvor det skønnes nødvendigt, udskiftes de eksisterende stolper (markeret med rød på figur 1, th).



**Forventet påvirkning af naturområdet**

Park og Vej vurderer ikke, at renoveringen af kantsikringen vil påvirke naturområdet negativt. Strækninger med orkidéer er kortlagt. På de pågældende strækninger, vil der ikke ske udskiftning af bagfyldning eller foretages gravearbejder, men kun udføres et skånsomt kosmetisk indgreb, hvor stolper og tekstil skæres ved vandspejlet. Der tilføres ikke nye materialer eller graves. I forbindelse med renoveringen af kantsikringen kan det være nødvendigt at fælde eller beskære enkelte træer og buske. Dette søges dog undgået i videst muligt omfang, da rødder fra især rødelf er med til at holde på brinken.

Anlægsmetode

Metoden vurderes ift. pris, visuel fremtræden og robusthed samt evt. udfordringer ifm. med udførelsen af opgaven. Hvor nødvendigt afgraves ca. 0,5 meters bredde bag den eksisterende kantsikring.

Udskiftning af eksisterende kantsikring vil ske med kraftig pileflet (Ø 4-6 cm). Eksisterende pæle bevares så vidt muligt. Hvor det er nødvendigt, nedrammes nye ubehandlede træstolper med samme dimension i eg, lærk, douglas eller tilsvarende. Der flettes tørrede pilegrene mellem stolperne og opsættes ny (sort) fiberdug ind mod bredden. Der bagfyldes med jord.

Der anvendes træmaterialer af pil, eg, douglasgran og/eller lærk eller tilsvarende uden imprægnering med tungmetaller eller andre miljøgifte. Der kan eventuelt anvendes behandlet træ som "Kebony" eller tilsvarende svanemærket produkt.

Størstedelen af kantsikringen omkring Nymosen renoveres dog ved at stolper og tekstil nedskæres ved vandspejlet.


Tidspunkt for udførelse af renoveringsarbejde

Arbejdet forventes påbegyndt i vinteren 2022.



Bilag 2 – Natur og Miljø vurdering

Nymosen, der ejes af Gentofte Kommune, er et grønt område i Vangede omgivet af villakvarterer. Vandområderne i Nymosen, inkl. holme, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Se figur 2. Nymosen er ikke omfattet af vandområdeplanerne for 2015-2021.



Figur 2. §3-beskyttede områder i Nymosen.

Beskyttede arter i Nymosen

Ved en § 3 besigtigelse i maj 2017 blev der ikke registreret forekomst af bilag IV arter i Nymosen. Det kan ikke udelukkes, at der i området findes flagermus og spidssnudet frø.

Omkring østbassinet findes der flere arter af orkidéer. Renoveringsarbejderne vedrører ikke dette bassin og det vurderes, at der med den skånsomme renovering (nedskæring af eksisterende kantsikring) tages hensyn til eventuelle orkidé-individer, der kan have spredt sig til denne strækning.

Besigtigelse af eksisterende kantsikring

Natur og Miljø har besøgt søen den 3. december 2020. Det kunne konstateres, at den eksisterende kantsikring er slidt og nedbrudt mange steder. Flere steder har terrænet på landsiden af kantsikringen "sat sig" sådan at den gamle kantsikring rager 20-30 cm op over det bagvedliggende terræn.



Billeder taget ved Nymosen den 3. december 2020



Konklusion

De ansøgte renoveringsarbejder har dels til formål at sikre, at brinkerne ikke skrider ud i søen og eroderer stierne i og omkring Nymosen. De steder, hvor kantsikringen rager op over terræn og skæres ned til terrænhøjden, vil dette både medvirke til et pænere udseende, men også en lavere barriere for padder og svømmefugle.

Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke vil medføre en negativ påvirkning af Nymosen, såfremt vilkår i dispensationen overholdes.

De ansøgte renoveringsarbejder vurderes at være i overensstemmelse med Udviklingsplan for Nymosen 2012, hvori det beskrives, at målet for søen bl.a. er at forbedre oplevelsen af og tilgængeligheden til søens åbne vandspejl. Derudover er der i udviklingsplanen fastsat et tiltag om etablering af naturlig bred langs søens nordlige del.

Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke forringer vilkårene for evt. bilag IV-arter som Spidssnudet frø og flagermus, eller fredede plantearter som orkidéer.