


Novafos A/S
Blokken 9
3460 Birkerød
ATT: Søren Skytte

17. november 2025
Sagsnr.: EMN-2025-05460

Tilladelse til 31 stk. A-boringer i forbindelse med klimatilpasning langs Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej

Rambøll har på vegne af Novafos den 22. september 2025 søgt om tilladelse til etablering af 31 filtersatte A-boringer i Gentofte Kommune. Det fremgår af ansøgningen, at boringerne skal etableres i forbindelse med forundersøgelser til klimatilpasning langs Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej. Boringerne forventes udført i perioden 24. november 2025 til 1. februar 2025. Boringerne placering fremgår af nedenstående figur.



Figur 1. Boringerne placering

Novafos er som ejer af boringerne, ansvarlig for, at boringerne sløjfes korrekt efter brug. Når boringerne sløjfes efter brug, skal dette gøres ved afpropning til terræn af såvel filter som blindrør med bentonit.

Rambøll har været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen (matr.nr. 22b) samt Gentofte Sogns Grundejerforening (matr.nr. 22ka), som begge har givet deres godkendelse til at udføre boringer på deres matrikler.

Boringerne endelige placering kan variere med op til 3 meter, da det fx på grund af ledninger kan blive relevant at flytte boringen. Boringerne udføres til en dybde af mellem 7 og 11 meter under terræn. For 6"-boringer anvendes som kørebaneafslutning et blå støbejernsdæksel.



Boring	Dimension	Koordinat, UTM 32		Dybde [m u.t.]	Filtersætning [Ø mm]	Test
		X	Y			
B41	6"	721680,07	6184796,71	10	1 stk. Ø63	
B42	8"	721701.07	6184813.15	10	1 stk. Ø125	R, K, 1dag, V
B43	6"	721740.46	6184841.84	7	1 stk. Ø63	
B48	8"	721890.96	6184595.66	8	2 stk. Ø63	R, K, V
B49	6"	721957.97	6184557.19	7	1 stk. Ø63	R, S
B50	6"	722006.98	6184541.94	7	1 stk. Ø63	
B51	6"	722059.02	6184626.67	8	1 stk. Ø63	
B52	6"	722145.38	6184634.10	7	1 stk. Ø63	
B53	6"	722245.25	6184553.25	8	1 stk. Ø63	
B54	6"	722370.12	6184541.50	7	1 stk. Ø63	R, S, V
B56	6"	722301.57	6184588.01	8	1 stk. Ø63	R, S, V
B57	6"	722358.59	6184593.43	8	1 stk. Ø63	
B58	6"	722384.53	6184479.84	7	1 stk. Ø63	
B59	6"	722500.05	6184506.31	7	1 stk. Ø63	
B61	6"	722511.86	6184454.56	8	1 stk. Ø63	
B62	8"	722543.18	6184391.29	11	1 stk. Ø125	R, K, V
B63	6"	722448.98	6184401.03	8	1 stk. Ø63	
B64	6"	722584.20	6184388.25	11	1 stk. Ø63	
B65	6"	722358.02	6184220.59	7	1 stk. Ø63	
B66	6"	722321.90	6184183.45	7	1 stk. Ø63	R, S, V
B67	6"	722412.76	6184134.78	7	1 stk. Ø63	
B68	6"	722805.09	6184080.70	10	1 stk. Ø63	
B69	8"	722805.60	6184132.87	10	1 stk. Ø125	R, K, 1dag, V
B70	6"	722755.81	6184164.46	8	1 stk. Ø63	
B71	6"	722691.08	6184212.77	7	1 stk. Ø63	
B73	6"	722608.07	6184280.96	8	1 stk. Ø63	R, S, V
B74	6"	722522.01	6184308.71	7	1 stk. Ø63	
B75	8"	722822.20	6184176.52	8	1 stk. Ø125	R, K, V
B76	6"	722840.02	6184207.91	7	1 stk. Ø63	
B78	6"	722765.17	6184262.99	8	1 stk. Ø63	
B79	6"	722674.92	6184317.59	8	1 stk. Ø63	

R=renpumpning, K=kapacitetstest, S=slugtest, V=vandprøve, 1dag=Prøvepumpning 1 dags varighed

Tabel 1. Boringernes koordinater, dimensionering og dybde.



Tilladelse

På baggrund af ovenstående oplysninger giver Gentofte Kommune hermed tilladelse til at etablere 31 filtersatte boringer på lokaliteterne anført i tabel 1. Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ §19, stk. 1 på følgende vilkår:

1. Boringernes ejer og dermed den ansvarlige er Novafos.
2. Boringernes formål er forundersøgelser i forbindelse med klimatilpasning.
3. Boringerne placeres jf. fremsendt kortbilag (se evt. figur 1).
4. Boringernes stedfæstelse skal ske ved UTM-koordinater eller efter den til enhver tid gældende offentlige standard.
5. Boringerne skal udføres af en person, der er uddannet hertil. Boreentreprenør skal have A-bevis, og boreformand skal som minimum have B-bevis i henhold til kap. 2 i brøndborerbekendtgørelsen².
6. Natur og Miljø, Gentofte Kommune, skal forud for arbejdet opstartes underrettes om, hvornår borearbejdet udføres.
7. Boringerne etableres i overensstemmelse med kap. 2 i boringsbekendtgørelsen³.
8. Hvis boringerne etableres i køreareal, skal de afsluttes med køredæksel.
9. Vand fra renpumpning, tilbagepejling eller prøvepumpning af boringen skal ledes til kloak.
10. Boringerne skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) i henhold til kap. 5 i boringsbekendtgørelsen³.
11. Resultaterne af de fysiske og eventuelle kemiske undersøgelser af vandet skal fremsendes til Gentofte Kommune. Ligeledes skal kopi af boreprofiler sendes til Gentofte Kommune.
12. Boringerne forsynes med mærkning af DGU nr., ejers navn og adresse, og boringerne aflåses forsvarligt.
13. Når boringernes anvendelse ophører, skal boringerne sløjfes inden for en måned, medmindre boringernes ejer ansøger om andet. Sløjfningen skal udføres i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6 i boringsbekendtgørelsen³.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

³ Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.



14. Sløjfning af boringer skal anmeldes til Gentofte Kommune senest 14 dage før sløjfning og dokumentation for boringernes sløjfning skal sendes til Gentofte Kommune senest 3 måneder efter sløjfning.
15. Hvis boringerne skal anvendes til andet formål end oplyst i ansøgningen, skal der fremsendes særskilt ansøgning til Gentofte Kommune.
16. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 3 år fra tilladelsens dato.

Øvrige bemærkninger

Denne tilladelse fritager ikke ansøgeren for at indhente øvrige nødvendige tilladelser i henhold til anden gældende lovgivning.

Plan og Byg, Gentofte Kommune, gør opmærksom på, at boringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18 og kræver dispensation, idet sådanne arbejder indebærer en ændring af områdets tilstand.

Park og Vej, Gentofte Kommune, bemærker: *"Vejmyndigheden i Gentofte Kommune, skal ansøges om tilladelse til borearbejdet (gravetilladelse) iht. vejlovens § 73, og der skal fremgå vejnavn og ud for hvilken husnummer/husnumre der bores m.m. Inden arbejdet igangsættes, skal Vejmyndighedens tilsyn underrettes."*

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven¹, af ejerne, Danmarks Naturfredningsforening samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Klagefristen er 4 uger fra brevets dato.

Klagen skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af [Nævnenes Hus](#).

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når der klages, skal der samtidigt betales et gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes via [Nævnenes Hus](#).

**Søgsmål**

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen
Viktor Lund
Miljømedarbejder

Kopi til:

Rambøll, Inge Lise Kirstnesen Hensch, ilk@ramboll.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte, gentofte@dn.dk
Gentofte Kommune, Att. Park og Vej, park-vej@gentofte.dk
Gentofte Sogns Grundejerforening, Att.: Hans Lykke Hansen, hanslykkehansen@gmail.com
Slots- og Kulturstyrelsen, Att.: Michel Christian Amsen, cma@slks.dk
Novafos, Att.: Søren Skytte, ssn@novafos.dk