



Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse.

A. Oplysninger om ansøger

Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse fremgå af samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A) vedlagt ansøgningen.

Samtykkeerklæring er vedhæftet fremsendelsen af dette ansøgningsskema.

Navn

Novo Nordisk Fonden, v. Project Director Christian Østerby

Adresse

Tuborg Havnevej 19

Postnr.

2900

By

Hellerup

Telefon nr.

3527 6600

Mobil nr.

+45 5161 6465

E-mail

cos@novo.dk

Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?



Ja



Nej. Oplysninger om ejer fremgår af samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen

B. Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger

Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis af nabo, rådgiver, entreprenør e.l. Denne vil være kontaktperson til Gentofte Kommune under sagens forløb.

Husk samtykkeerklæring fra ansøger.

Navn

A1 Consult A/S, Direktør Ulrik Max Jørgensen

Adresse

Stieg Larssons Alle 11

Postnr.

8920

By

Randers NV

Telefon nr.

8641 8410

Mobil nr.

+45 2216 6653

E-mail

uj@a1consult.dk

**C. Projektets placering**

Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt O "Andre oplysninger"

Hvis ejendommen, hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst under punkt A, skal der vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere.

Adresse

Kyststrækning ved Tuborg Havnepark, NHQ (Novo Nordisk Fondens Hovedkontor)

Postnr.

2900

By

Hellerup

Kommune

Gentofte

Matrikel nr.

11a og 45d

Ejerlav

Hellerup

Hvad er projektets karakteristika?

Baggrund for ansøgning

Projektområdet er placeret langs den nuværende kystbeskyttelse af matriklen samt interimskonstruktionerne som skulle have været brugt til at byggemodne det tidligere planlagte Kysthus 4 og 5. Kysthus 4 og 5 var en del af Danica Pensions byudviklingsprojekt "KYSTHUSENE - Tuborg Strandeng". Matriklen til Kysthus 4 og 5 er sidenhen solgt til Novo Nordisk Fonden.

For eksisterende forhold se tegn. 1.1.0.

Der ønskes at beskytte kyststrækningen foran landskabet som opføres i forbindelse med realiseringen af Novo Nordisk Fondens nye hovedkontor. Det bagvedliggende område opføres som et større kyst- og landskabsprojekt for Novo Nordisk Fonden. Kystlandskabet bliver offentligt tilgængeligt via den sti som går igennem området langs kysten og binder området sammen med det eksisterende stisystem hhv. mod syd og nord.

Det ansøgte projekt

Ansøgningen omfatter følgende:

- Forhøjning og forlængelse af eksisterende kystbeskyttelse.
- Nedbrydning af eksisterende interimskonstruktioner hvor strækningen i stedet skal kystbeskyttes.
- Etablering af nye stenskråninger og en stenstrand med nødvendige afdækkende stensætning for fastholdelse af strande.
- Etablering af 5 stk. mindre formidlingsrev som placeres foran det stenede strandanlæg. Revene skal ses som marine områder til plante- og dyreliv, men samtidig virker de også bølgedæmpende på den etablerede stenstrand (rev ansøges separat ved Kystdirektoratet).

Se tegningsliste samt vedlagte tegning nr. 1.1.0, 1.1.1, 1.4.0, 1.8.0, 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 og 2.0.4.

Den eksisterende kystbeskyttelse fra ST. -108.0 til ST. 60.0 forhøjes til ca. topkote +3,0 m. Den oprindelige kystbeskyttelse retableres og forstærkes fra ST. 60.0 til ST. 90.0 og ST. 145.0 til ST. 160.0, hvor stensætningen tilsluttes den eksisterende brygge. Kystbeskyttelsen fra ST. 229.0 til ST. 244.0, er udført som en del af Kysthus 3, denne strækning ændres derfor ikke. De nye stenskråninger etableres med den oprindelige tætningspuns bagved som oprindeligt. Ny tætningspuns tilsluttes den eksisterende tætningspuns ved ST. 5,0 og ST. 160.0. For omfang se tegninger anført ovenfor. Stenskråningen udføres med en traditionel opbygning med fiberdug, filtersten og dæksten.

Større søsten fra stendepot på grunden placeres sporadisk i og ved stenskråningerne nye som eksisterende og på stranden for at skabe et "naturligt" kystlandskab jf. landskabsarkitekten og bygherrens ønske.

Stenstranden etableres fra ST. 80.0 til ST. 160.0 og strækker sig ud i vandet med en varierende hældning som er med til at dæmpe bølger, inden de når kysten/ stien, hvor stenstranden forstærkes med naturlige sten i strandniveau. Stenstranden afsluttes mod Øresund med en skråningsfod i sten, som sikrer et mere stabilt strandprofil. Stenstranden fastholdes ved at etablere tilsluttende stenskråninger på hver side af stenstranden, stenstranden kan i et vist omfang fange tang mm. hvilket



evt. skal håndteres i den fremtidige drift. Stenstranden består af overvejende småsten med sporadisk placering af større søsten og stedsbestemt vegetation. Bygherre ønsker et naturligt kystlandskab der sikrer området mod havets kræfter, samtidig med naturen får optimale vilkår dvs. der etableres ikke en badestrand, men en stenstrand som en del af kystbeskyttelsen. Se tegn. 2.0.1.

Til det ansøgte projekt er der valgt en hård kystbeskyttelse, som den eksisterende samtidig med der overvejende anvendes søsten, svarende til den stentype som er anvendt på hele denne kyststrækning. En kystbeskyttelse udført af sten har en lang levetid, samt forholdsmæssige lave vedligeholdelsesomkostninger.

Ud over en forstærkning af kystforløbet, vil den supplerende kystbeskyttelse, stenstrand mm. give hele kyststrækningen et betydeligt landskabeligt løft.

Anvendelse af naturressourcer

Nye stenskråninger opbygges af tætningsspuns i stål, betonstøttemure, rene stenmaterialer som danske natursten der genanvendes fra den oprindelige kystsikring i projektområdet. De fleste søsten brugt i projektet hentes fra det eksisterende stendepot på grunden, og der suppleres med minimale sprængsten, men disse bliver ikke synlige. Stenstranden opbygges af sten fra områder og der suppleres generelt i kyst- og det bagvedliggende landskab med store danske natursten, der er samlet ifm. byggeriet i området.

Affaldsproduktion, forurening og gener (i byggefasen)

Det vurderes, at der ikke vil være en affaldsproduktion. Der anvendes rene sten og friktionsmaterialer samt et lag fiberdug.

Det vurderes, at projektet ikke vil øge forureningen af området, men bidrage til en øget flora og fauna diversitet i området.

I byggefasen kan der forekomme gener i form af minimal støj ifm. udlægning af stenmaterialerne. Støjgener ift. omgivelserne begrænses i byggefasen ved, at der arbejdes inden for normal arbejdstid.

I byggefasen kan der forekomme minimal lokal ophvirvling af bundsediment, da stenskråningen nedgraves under vandlinjen. Det vurderes erfaringsmæssigt, at dette kun vil ske i et meget minimalt og lokalt omfang svarende til de allerede udførte arbejder der er udført ved Kysthus 2 og 3.

Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier

Projektet adskiller sig ikke fra andre lignende anlægsprojekter, og det vurderes ikke, at der er nævneværdig risiko for ulykker. Arbejdet udføres efter gældende lovgivning ift. arbejdsmiljø.

D. Projektets indvirkning på miljøet

Beskriv indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning

Anlægget kommer til at ligge i kystmiljøet i stort set samme tracé som den oprindelige kystbeskyttelse af området. Kystbeskyttelsen vurderes til ikke at have nogen miljømæssig påvirkning af området. Anlægget ligger uden for områder af særlig historisk eller kulturel betydning.

Det vurderes, at anlægget ikke vil have nogen negativ påvirkning på miljøet eller befolkningen i området. Projektet vurderes ikke at have en negativ indvirkning, da de fremtidige forhold i høj grad minder om de eksisterende forhold.

De planlagte kystlinjemodifikationer forventes ikke at påvirke strømningsforholdene i Svanemøllebugt i betydende omfang. Ligeledes forventes der ikke en betydende påvirkning af badevandskvaliteten. Der er gennemført en miljøscreening af påvirkningen af de marine forhold, som dækker hele kyststrækningen fra kysthus 1-5.

Se i øvrigt vedlagte Bilag 1 - Miljøscreening ændring af kystbeskyttelse til Gentofte Kommune.

Beskriv indvirkningens art

De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 142 Saltholm og omliggende hav samt nr. 143 Vestamager og havet syd for, som ligger henholdsvis ca. 9 km og ca. 10 km fra projektområdet. Ændringerne i den eksisterende stensætning/kystsikring vil have en meget lokal påvirkning i nærområdet både i anlægsfasen og driftsfasen. Det er vurderet, at projektet, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, kan skade de to Natura 2000-områder, eller de arter som er på udpegningsgrundlaget. Det er derfor vores vurdering, at der ikke skal gennemføres en nærmere konsekvensvurdering efter Habitatbekendtgørelsen. Bilag IV-arter: Der er kendskab til sæler og marsvin i Øresund, som dog sjældent ses i Københavns



Havn eller Svanemøllebugten. Eventuelle enkeltindivider i projektområdet kan blive påvirket af støj i anlægsfasen, men disse forventes at søge væk fra området og forventes ikke at opholde sig så tæt på havnen, at der vil ske en direkte skade af indvidernes hørrelse.

Se vedlagte Bilag 1 - Miljøscreening ændring af kystbeskyttelse til Gentofte

Beskriv indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet er udelukkende placeret i Gentofte Kommune, men ligger umiddelbart nord for kommunegrænsen til Københavns Kommune. Der kan derfor potentielt være en påvirkning i forhold til ændrede strømningsforhold og badevandskvalitet, men det er vurderet, at denne påvirkning er minimal og meget lokal, da denne kyststrækning stort set er en retablering af den oprindelige kystsikring.

Se i øvrigt vedlagte Bilag 1 - Miljøscreening ændring af kystbeskyttelse til Gentofte

Beskriv indvirkningens intensitet og kompleksitet

I anlægsperioden kan der være gener i form af støj og støv. Gener fra støv i anlægsperioden vil blive forsøgt mindsket med vanding i perioder hvor støv vil genere de omkringliggende boliger. Når den nye stenskråning er etableret, vil der ikke være en yderligere miljøpåvirkning fra anlægget.

Beskriv indvirkningens sandsynlighed

Projektets består af en fysisk minimal ændring af den eksisterende stenskråning, og der vil være en lokal påvirkning, når anlægsarbejdet igangsættes.

Beskriv indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Ændring af kystlinjen forventes igangsat i slutningen af 2025. Det forventes, at selve anlægsarbejdet tager 4-5 måneder og vil være afsluttet inden for ca. 6 måneder dvs. i 2026. Kyststrækningen ændres fra land, og der vil derfor være transport af materialer og anlægsarbejde på grunden langs kysten. Alger, der gror på stenskråninger og småsten, som flyttes/fjernes samt bundfauna umiddelbart ud for de eksisterende stenskråninger, vil blive forstyrret under anlægsarbejdet. Det forventes, at den nye stensætning relativt hurtigt vil blive bevokset med tang og alger, når anlægsarbejdet er afsluttet. På baggrund af tidligere erfaringer vurderes det, at et stabilt bundfaunasamfund vil være genetableret i løbet af 1-2 år efter at arbejdet er tilendebragt. Når projektet er gennemført, vil der på kyststrækningen være mere stensætning end tidligere og dermed en forøgelse af levesteder for tang, alger og bundfauna.

Se i øvrigt vedlagte Bilag 1 - Miljøscreening ændring af kystbeskyttelse til Gentofte

Beskriv kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Det realiseres samtidigt med de øvrige projekter ved Tuborg Syd. Det vurderes, at det ikke vil have indvirkning på disse projekter eller naturen.

Beskriv muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Projektet er udformet, så kystlinjen kommer til at fremstå med et mere naturligt forløb og udtryk, for at minimere påvirkningen på strømningsforhold og ophobning af tang og drivgods.

E. Hvad søges der om beskyttelse mod?



☒ Erosion (kysten nedbrydes af havet) <i>Udfyld punkterne F-L</i>	☐ Oversvømmelse <i>Udfyld punkterne F-J og M-N</i>
--	--

F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold

Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?

☐ Nej

☒ Ja, hvilken	☒ Skråningsbeskyttelse
	☐ Sandfodring
	☐ Høfde
	☐ Bølgebryder
	☐ Dige
	☐ Andet: _____

Hvis ja, angiv dok. nr. for evt. tilladelse:	Sagsnr. GEO-2019-00396 og Sagsnr. GEO-2024-00281
Eller	
Omtrentligt år for etablering:	

Hvis ja, er der kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller godkendte forhold?

☐ Nej

☒ Ja

G. Værdier

Hvilke værdier ønskes beskyttet?

☐ Hus eller anden bebyggelse med faste installationer
☒ Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)
☒ Andet (landbrugsjord, ubebygget areal, produktionsskov, have), hvilket: <u>Kyst og landskabsprojekt foran hovedkontor</u>

Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?



Kyststrækningen vil være udsat for akut erosion og skader ifm. øget vandstand og bølger, såfremt den hårde kystsikring ikke bibeholdes. På nuværende tidspunkt er strækningen kun udsat for mindre kronisk og akut erosion. Dette skyldes den eksisterende hårde kystbeskyttelse og spunskonstruktioner. Såfremt den hårde kystbeskyttelse ikke bibeholdes og udbygges ifm. realiseringen af anlæg og bebyggelse, vil disse kunne udsættes for akuterrosion, bølgeoverskyl og oversvømmelser, som kan give fatale skader, hvis kystbeskyttelsen udelades.

Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af det, der ønskes beskyttet i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen over en længere periode på 25-50 år:

N/A.

H. Skovloven

Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt efter skovloven, oplyses, om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal?

De ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger udføres ikke på et areal, der er fredskovspligtigt efter skovloven, hvorfor dette punkt ikke er relevant for ansøgningen.

Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på det fredskovspligtige areal.

N/A.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med "*skovbryn af løvtræer og buske*" der er omfattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.

N/A.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med "*søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pga. for lille størrelse*" der er omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.

N/A.

I. Jagt- og vildtforvaltningsloven

Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærmere begrundelse for dette indgreb.

De ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger udføres ikke i et vildtreservat, hvorfor dette punkt ikke er relevant for ansøgningen.

Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket tidspunkt på året projektet ønskes gennemført.

N/A.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtreservat sårbare tidspunkter, fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt.



N/A.

J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning

Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.

Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande.

Se vedlagte Bilag 1 - Miljøscreening ændring af kystbeskyttelse til Gentofte

Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.

De ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger vil ikke få indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.

Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster.

De ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger vil ikke få indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster.

K. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion

Hvilken type kystbeskyttelse søges der om tilladelse til:

- ☐ Fodring (sand/ral)
- ☒ Skråningsbeskyttelse
- ☐ Høfde
- ☐ Bølgebryder
- ☐ Andet: _____

Er der tale om:

- ☒ Etablering af ny kystbeskyttelse
- ☒ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
- ☒ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer
- ☐ Fjernelse af eksisterende anlæg*

**) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig*

L. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion

Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen

- Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstanden fra bebyggelse til skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt.

Se tegn. 1.1.0, 1.1.1, 1.4.0 og 1.8.0.

- Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå.

Se tegn. 2.0.0, 2.0.1 2.0.2, 2.0.3 og 2.0.4.

- Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.

Kan eftersendes efter afsluttet detailprojekt er udarbejdet, hvis det ønskes.



- En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen

Da området og nabostrækninger generelt er med lille kronisk erosion og udført som kystbeskyttelsesanlæg eller lign., vurderes der ikke at være risiko for at påvirke nabostrækninger. Anlægget vurderes at have tilnærmelsesvist samme effekt som de eksisterende forhold.

- En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid, herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.

Den eksisterende kystbeskyttelse forhøjes og udvides for fortsat at kunne reducere risikoen for oversvømmelse samt bevare den fremtidige adgang langs kyststrækningen.

- Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort.

Se tegn. 1.1.0 hvoraf pejlinger fremgår.

- Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten.

Se tegn. 1.1.0 for de eksisterende forhold.

- Samtykkeerklæringer

1) Ved flere ansøgere

2) Når der er en repræsentant for ansøger

3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers

4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom

M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse

Hvilken type kystbeskyttelse

- ☐ Dige
- ☐ Højvandsmur
- ☐ Fodring (hævning af terræn med sand/ral)
- ☐ Andet _____

Er der tale om:

- ☐ Etablering af ny kystbeskyttelse
- ☐ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
- ☐ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer
- ☐ Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*

**) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig*

N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse

Nedenstående liste **skal** vedlægges ansøgningen

- Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt.
- Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. Topkote, hældninger, bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå af snittegningerne.
- Redegørelse for anlæggets dimensionering. Gentofte Kommune forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
- En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen.



- En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.
- Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkringliggende område.
- Samtykkeerklæringer
 - 1) Ved flere ansøgere
 - 2) Når der er en repræsentant for ansøger
 - 3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers
 - 4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom

O. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen

Kan evt. uddybes i bilag

- Bilag 1 - Miljøscreening ændring af kystbeskyttelse til Gentofte
- Tilladelse - Sagsnr. GEO2019-00396
- Tilladelse - Sagsnr. GEO2024-00281
- INHQ_K24_H1_1.1.0 Situationsplan, Eksist.forhold
- INHQ_K24_H1_1.1.1 Situationsplan, Fremt.forhold
- INHQ_K24_H1_1.4.0. Plan, Rammearbejder
- INHQ_K24_H1_1.8.0 Situationsplan, Stenarbejder
- INHQ_K24_H3_2.0.0 Tværsnit A-A, Stenskråning
- INHQ_K24_H3_2.0.1 Tværsnit B-B, Flad kystsikring
- INHQ_K24_H3_2.0.2 Tværsnit C-C, Eksisterende spuncelle
- INHQ_K24_H3_2.0.3 Tværsnit D-D, Badebro ved stenskråning
- INHQ_K24_H3_2.0.4 Tværsnit E-E, Principsnit, Nyt udløbsbygværk

P. Offentliggørelse af ansøgningen

Det er Gentofte Kommunes praksis, at ansøgningen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Det sker som led i den høring og orientering, som Gentofte Kommune er forpligtiget til at gennemføre.

Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt

☒ Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside

Q. Erklæring og underskrift

Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn (<i>benyt blokbogstaver</i>)	Underskrift
2025-09-30	Ulrik Max Jørgensen, Direktør, A1 Consult A/S	