



SNIT D-D - BADEBRO VED BADEHUSENE
St. 60,0

Note
Ubenævnte mål er i mm
Koter er i m og er angivet i forhold til DVR90
Højvandsstatistikker er inklusiv forventede havvandsstigninger og er hentet fra DMIs Klimaatlas (Slutårhundrede 2071-2100, Højt udledningsscenarie SSP3-7,0)

SLA - Landskab og Kystlandskab
Artelia - Byggemodning

Henvisning
Tegn. 1.1.1 - Situationsplan, Fremtidige forhold
Tegn. 1.4.0 - Plan, Rammearbejder
Tegn. 1.8.0 - Plan, Stenarbejder

Signatur
- - - Grænseflade, Kyst- og landskabsprojekt
- - - Kystlinje, Fremtidig

- - - +2,50 - Valgt sikringskote
- - - +2,04 - 100-års hændelse (2071-2100)
- - - +1,85 - 20-års hændelse (2071-2100)
- - - +1,40 - 1-års hændelse (2071-2100)

0 1 2 3 4 5m

Rev.	Dato	Init.	Vedr.
-	-	-	-
-	-	-	-
A	2025.09.09	UJ/DS	Entreprisegrænse flyttet / Grussti opbygning opdateret / Tekst opdateret

Sag	Tuborg Syd, NHQ Kystsikring			Tegn. nr. 2.0.3A
Emne	Tværsnit D-D, Badebro ved stenskråning			
Mål	1:100	Sag nr. 23.032	Init. UJ/JSC	

A1 Consult A/S				
Stieg Larssons Alle 11 8920 Randers NV Tlf. 8641 8410				
info@a1consult.dk www.a1consult.dk				